

Douchesystemen EASA

ADVYS is de exclusieve importeur van EASA badkamerinstallaties.



Voor personen met een beperking is de sanitaire ruimte in veel gevallen een van de belangrijkste plaatsen in huis. Vaak is het niet eenvoudig om de badkamer aan te passen aan minder mobiele gebruikers.

Indien men de mogelijkheid heeft is een douche waar men kan in rijden de meest ideale keuze. Om de rest van de badkamer te vrijwaren van spatten maakt men gebruik van doucheschermen. Vaak is een scherm van lagere hoogte voldoende.

Het ideale is een drempelvrije douchezone, maar soms moet men de douche voorzien op een bestaande vloer. In dat geval is een speciale douchebak met uiterst lage hoogte (32 mm) aangewezen.

Het zou ook kunnen dat op de ideale plaats waar de douche zou moeten komen geen aan- of afvoer voorzien is. Zelfs dan zijn er oplossingen mogelijk.

Wat biedt het EASA-gamma?

- doucheschermen en -deuren in 3 kwaliteiten
- vlakke douchebakken en ondervloeren
- accessoires: lage afvoer, pomp, douchezitjes en beugels, wanden, ...

Overzicht:

- douchedeuren en schermen in 2 kwaliteiten Evolution en Elegance
- alle gebruikte materialen zijn antibacterieel
- er worden standaardmaten voorgesteld, maar elke afwijking hiervan is mogelijk



brochure



EASA Evolution

Vaste doucheschermen en deuren

- uitstekende prijs/kwaliteitverhouding, hierdoor de meest succesrijke serie van EASA
- panelen in polycarbonaat frost of in veiligheidsglas
- kader chromo of wit
- handvatten Soft Grip
- sluiting met magneten
- steeds doucheraail (wit of zilver) en gordijn inbegrepen, zodat ook de andere gezinsleden perfect de douche kunnen gebruiken
- indien het nodig is voor de configuratie zijn extra steunen inbegrepen
- de scharnieren draaien over 180°, voor een maximale toegankelijkheid
- 4-voudige rubberen sluiting onderaan
- de deuren worden bevestigd aan de muur met een compensator van 44 mm breedte, waarbij een regeling mogelijk is van + 7,5 tot - 20 mm
- indien gewenst is er een XL compensator van 94 mm mogelijk
- de hoogte van 80 cm is zo gekozen dat een eventuele hulpverlener zelf droog blijft en toch de persoon onder de douche kan helpen
- naast de voorgestelde basisconfiguraties is maatwerk mogelijk

De verschillende basis configuraties van Evolution beginnen vanaf 80 cm.

ADVYS is voor EASA toeleverancier aan professionele installateurs, technische diensten en handige-doe-het-zelvers.



brochure



PRIJZEN

EASA Elegance

Vaste doucheschermen en deuren Serie Elegance


- deze reeks behoort tot het topsegment
- alle deuren en panelen zijn in veiligheidsglas
- zware inox sluitingen en grepen
- indien het nodig is voor de configuratie zijn extra steunen inbegrepen
- dubbele sluiting onderaan
- de deuren worden bevestigd aan de muur met een compensator van 55 mm breedte, waarbij een regeling mogelijk is van + 15 tot - 24 mm
- de hoogte van de split deur is 80 cm; zo gekozen zodat een eventuele hulpverlener zelf droog blijft en toch de persoon onder de douche kan helpen. De totale hoogte is 190 cm.
- naast de voorgestelde basisconfiguraties is maatwerk mogelijk

De verschillende basis configuraties van Elegance beginnen vanaf 80 cm deur- of paneel breedte.

ADVYS is voor EASA toeleverancier aan professionele installateurs, technische diensten en handige-doe-het-zelvers.



brochure



PRIJZEN

EASA douchebak Combi

Uiterst lage en sterke douchebakken met toebehoren


- in kunststof, kan op maat gezaagd worden om eventueel te laten passen
- verzonken in de vloer of als opbouwelement
- slechts 32 mm dik, eventueel kan men dit nog opvangen met schuine elementen
- antislip oppervlak, ook als hij nat is
- alle nodige toebehoren mogelijk: vloeradaptors, verhogingselementen, laag afvoerelement e.a.
- verkrijgbaar in 14 standaardmaten van 80 x 80 cm tot 180 x 90 cm
- maximale belasting: 380 kg

Ondiepe afvoer

Afvoer van slechts 58 mm hoogte. Om toch een voldoende debiet te garanderen vertrekt hij als een brede platte buis met een overgang naar 40 mm.



brochure



Voorbeeld van een EASA project

Hiernaast ziet men een project waarbij met minimale kosten een bestaand ligbad werd uitgekapt en vervangen door een douche.

Er werd gebruik gemaakt van een grote Combi douchebak van 180 x 80 cm, die volledig de plaats bedekt van het vroegere bad.

De lage douchebak heeft vooraan een schuin plintje voor gemakkelijke toegankelijkheid. De plaats van de afvoer van de Combi is zodanig gekozen dat hij overeenkomt met de vroegere afvoer van het bad.

Aan de wanden werden witte kunststof panelen bevestigd die het stuk muur met de ontbrekende tegeltjes vervangen.

Tenslotte werden Evolution douchedeuren geïnstalleerd, zodat de voorzijde van de douchezone dicht kan.

Met het bijgeleverde douchegordijn is alles afgewerkt.

Een keurige oplossing met minimaal kap- en breekwerk, een lage kostprijs, kortom een kwalitatief, eigentijds en haalbaar project.

Overige EASA producten

Afvoersysteem met pomp: bedoeld voor onder een douchebak indien er geen afvoer is. Enkel te installeren als er in de onmiddellijke omgeving een goede evacuatiemogelijkheid is. EASA heeft tevens een reeks bijhorende douchezitjes met muurbevestiging, wandbeugels en douchestangen.

Witte watervaste muurpanelen.

EASA Dek zijn kunststof douchebakken die dienen als basis onder de vloer van een inloepdouche. Door zijn sterkte en perfecte hellingsgraad heeft men gegarandeerd een goed aflopende douchezone.

Alle EASA producten hebben een CE label, zijn antibacterieel behandeld en voldoen in de belangrijkste Europese landen aan de strengste kwaliteitseisen.



PRIJZEN