

Plateau d'accès - iRAMP en carbone - 75 x 80,5 cm



Art: 182030



Informations sur le produit

iRAMP Carbon

L'iRAMP Carbon est réputé pour sa légèreté et sa portabilité inégalées, ce qui en fait une solution idéale pour les personnes à mobilité réduite. La nouvelle génération apporte encore plus d'améliorations qui facilitent encore davantage son utilisation et son transport. Incroyablement léger, exceptionnellement solide et superbement conçu pour une autonomie sans limites.

Une portabilité inégalée

Fabriquée à partir de fibre de carbone de pointe, la rampe d'accès portable la plus légère du marché est désormais encore plus légère.

Une surface plus large, un passage plus fluide

Sa largeur accrue offre une stabilité rassurante et spacieuse pour une plus grande variété de fauteuils roulants et de scooters. Franchis les obstacles du quotidien avec plus d'aisance et de confiance.

Transitions en douceur

Les bords supérieur et inférieur redessinés assurent des transitions plus **douces** pour monter et descendre de la rampe d'accès.

Conçu pour te donner confiance

Rigoureusement testé pour supporter jusqu'à 350 kg, l'iRAMP Carbon t'offre une robustesse sur laquelle tu peux compter, tandis que sa surface antidérapante intégrée assure une adhérence exceptionnelle pour les roues et les pieds.

Esthétique et performances

Son design épuré, entièrement noir, allie la fibre de carbone mate, des touches de cuir souple et de l'aluminium anodisé durable pour une qualité qui dure.

iRamp Carbon – Gamme de produits

182030

- Longueur : 750 mm
- Poids : 2,4 kg
- SWL (charge maximale) : 350 kg
- Largeur intérieure : 805 mm
- Largeur repliée : 406 mm
- Hauteur max. recommandée : 150 mm

182025

- Longueur : 1 200 mm
- Poids : 3,7 kg
- Charge admissible (SWL) : 350 kg
- Largeur intérieure : 805 mm
- Largeur repliée : 406 mm
- Hauteur max. recommandée : 250 mm

182027

- Longueur : 1 500 mm
- Poids : 4,6 kg
- Charge admissible : 350 kg
- Largeur intérieure : 805 mm
- Largeur pliée : 406 mm
- Hauteur maximale recommandée : 300 mm

182028

- Longueur : 2 000 mm
- Poids : 7,7 kg

- Charge maximale admissible : 300 kg
- Largeur intérieure : 805 mm
- Largeur repliée : 406 mm
- Hauteur maximale recommandée : 400 mm